

AKW®



*Sous réserve de remplir les conditions du plan Action Logement.


O.NYX

LE NOUVEL ESPACE DE DOUCHE

L'espace de douche modulable




Espace de douche sécurisé et accessible




Stabilité, cabine autoportante



Un style design contemporain et un choix de portes pour différentes mobilités



Montage facile et rapide




Etanchéité parfaite et finition impeccable



Diversité de parois en verre à entretien facile, (toutes avec revêtement StayClear)



Les accessoires (barres, siège, même la douche) peuvent être installés n'importe où, et positionnés à n'importe quelle hauteur



Receveur ONYX blanc en SMC extra plat de 26 mm antidérapant PN24 avec effet pierre



Garantie à vie

Plan d'investissement solidaire



**1 milliard
d'euros alloué à
l'adaptation des
logements au
vieillessement.
200 000 salles
de bains seront
rénovées !**

Pour qui ?

Les personnes âgées de 70 ans et plus (retraitées d'une entreprise du secteur privé y compris agricole)

Les personnes en perte d'autonomie (salariées ou retraitées d'une entreprise du secteur privé y compris agricole)

Sous quelles conditions ?

1) Des revenus inférieurs au plafond des ménages aux ressources modestes.

2) Le logement concerné par les travaux est la résidence principale. Il est situé en France (métropole et DROM) et dans le parc privé.

Pour quels travaux ?

Les aménagements concernent uniquement la fourniture et la pose de :

- Douche de plain pied (à l'italienne) dont le sol est antidérapant
- Lavabo pour PMR
- Cuvette WC réhaussée avec réservoir et barre d'appui ergonomique
- Porte de douche ou paroi fixe
- Barre d'appui ergonomique
- Siège de douche
- Revêtement de sol et murs
- Réfection électrique
- Élargissement de la porte d'accès des sanitaires

Qui peut installer le matériel ?

Les travaux doivent être réalisés par un professionnel certifié (et dirigé par un opérateur d'assistance à maîtrise d'ouvrage-AMO- missionné par ses soins en cas de perte d'autonomie).

Quel est le montant de l'aide ?

5000 € par foyer, cumulable avec les autres aides éventuelles pouvant couvrir 100% de la dépense !

Comment cela fonctionne-t-il ?

1) Le demandeur introduit son dossier à Action logement.

2) Le dossier est validé, les travaux peuvent commencer.

3) L'installateur obtient la subvention sur présentation de la facture d'achèvement dans un délai de trois mois au plus.



Pour plus d'informations sur ce plan, rendez-vous sur le site d'Action Logement.






Cabine Onyx Porte Couissante

Caractéristiques générales

- Hauteur (hors receveur) : 2000 mm
- Receveur ONYX en SMC extra plat de 26 mm antidérapant PN24 avec effet pierre
- Panneau en contreplaqué 100% étanche gris ou blanc
- Profilé en aluminium brillant
- Verre 6mm avec revêtement traité StayClear
- Possibilité d'accessoiriser à votre guise, les panneaux étant facilement perçables.
- Garantie à vie



Commandez votre cabine en blanc ou en gris !
Remplacez WH par GR dans votre référence.

Niche - Cabine avec retour fixe en contreplaqué marin

Dimensions	Passage utile	PP.HT.	Version Gauche	Réf.	Version Droite	Réf.
1200 x 800 mm	468 mm	2720,00 €		1280SLLAWH		1280SLRAWH
1200 x 900 mm	468 mm	2740,00 €		1290SLLAWH		1290SLRAWH
1400 x 800 mm	568 mm	2780,00 €		1480SLLAWH		1480SLRAWH
1400 x 900 mm	568 mm	2800,00 €		1490SLLAWH		1490SLRAWH
1600 x 800 mm	668 mm	2840,00 €		1680SLLAWH		1680SLRAWH
1600 x 900 mm	668 mm	2860,00 €		1690SLLAWH		1690SLRAWH
1700 x 800 mm	718 mm	2900,00 €		1780SLLAWH		1780SLRAWH
1700 x 900 mm	718 mm	2920,00 €		1790SLLAWH		1790SLRAWH

Angle - Cabine avec retour fixe en verre


Dimensions	Passage utile	PP.HT.	Version Gauche	Réf.	Version Droite	Réf.
1200 x 800 mm	468 mm	2720,00 €		1280SLLCWH		1280SLRCWH
1200 x 900 mm	468 mm	2740,00 €		1290SLLCWH		1290SLRCWH
1400 x 800 mm	568 mm	2780,00 €		1480SLLCWH		1480SLRCWH
1400 x 900 mm	568 mm	2800,00 €		1490SLLCWH		1490SLRCWH
1600 x 800 mm	668 mm	2840,00 €		1680SLLCWH		1680SLRCWH
1600 x 900 mm	668 mm	2860,00 €		1690SLLCWH		1690SLRCWH
1700 x 800 mm	718 mm	2900,00 €		1780SLLCWH		1780SLRCWH
1700 x 900 mm	718 mm	2920,00 €		1790SLLCWH		1790SLRCWH

Choisissez vos kits d'accessoires page 18.

Cabine Onyx Porte avec Segment Pivotant

Caractéristiques générales

- Hauteur (hors receveur) : 2000 mm
- Receveur ONYX en SMC extra plat de 26 mm antidérapant PN24 avec effet pierre
- Panneau en contreplaqué 100% étanche gris ou blanc
- Profilé en aluminium brillant
- Verre 6mm avec revêtement traité StayClear
- Possibilité d'accessoiriser à votre guise, les panneaux étant facilement perçables.
- Garantie à vie



Commandez votre cabine en blanc ou en gris !
Remplacez WH par GR dans votre référence.

Niche - Cabine avec retour fixe en contreplaqué marin						
Dimensions	Passage utile	PP.HT.	Version Gauche	Réf.	Version Droite	Réf.
1400 x 800 mm	580 mm	2780,00 €		1480LBLAWH		1480LBRAWH
1400 x 900 mm	580 mm	2800,00 €		1490LBLAWH		1490LBRAWH
1600 x 800 mm	580 mm	2840,00 €		1680LBLAWH		1680LBRAWH
1600 x 900 mm	580 mm	2860,00 €		1690LBLAWH		1690LBRAWH
1700 x 800 mm	680 mm	2900,00 €		1780LBLAWH		1780LBRAWH
1700 x 900 mm	680 mm	2920,00 €		1790LBLAWH		1790LBRAWH

Angle - Cabine avec retour fixe en verre						
Dimensions	Passage utile	PP.HT.	Version Gauche	Réf.	Version Droite	Réf.
1400 x 800 mm	580 mm	2780,00 €		1480LBCWH		1480LBRCWH
1400 x 900 mm	580 mm	2800,00 €		1490LBCWH		1490LBRCWH
1600 x 800 mm	580 mm	2840,00 €		1680LBCWH		1680LBRCWH
1600 x 900 mm	580 mm	2860,00 €		1690LBCWH		1690LBRCWH
1700 x 800 mm	680 mm	2900,00 €		1780LBCWH		1780LBRCWH
1700 x 900 mm	680 mm	2920,00 €		1790LBCWH		1790LBRCWH

Choisissez vos kits d'accessoires page 18.






Cabine Onyx Porte Classique

Caractéristiques générales

- Hauteur (hors receveur) : 2000 mm
- Receveur ONYX en SMC extra plat de 26 mm antidérapant PN24 avec effet pierre
- Panneau en contreplaqué 100% étanche gris ou blanc
- Profilé en aluminium brillant
- Verre 6mm avec revêtement traité StayClear
- Possibilité d'accessoiriser à votre guise, les panneaux étant facilement perçables.
- Garantie à vie



Commandez votre cabine en blanc ou en gris !
Remplacez WH par GR dans votre référence.

Niche - Cabine avec retour fixe en contreplaqué marin						
Dimensions	Passage utile	PP.HT.	Version Gauche	Réf.	Version Droite	Réf.
1200 x 800 mm	649 mm	2920,00 €		1280CDLAWH		1280CDRAWH
1200 x 900 mm	649 mm	2940,00 €		1290CDLAWH		1290CDRAWH
1400 x 800 mm	849 mm	2980,00€		1480CDLAWH		1480CDRAWH
1400 x 900 mm	849 mm	3000,00 €		1490CDLAWH		1490CDRAWH
1600 x 800 mm	649 mm	3040,00 €		1680CDLAWH		1680CDRAWH
1600 x 900 mm	649 mm	3060,00 €		1690CDLAWH		1690CDRAWH
1700 x 800 mm	749 mm	3150,00 €		1780CDLAWH		1780CDRAWH
1700 x 900 mm	749 mm	3200,00 €		1790CDLAWH		1790CDRAWH


Angle - Cabine avec retour fixe en verre						
Dimensions	Passage utile	PP.HT.	Version Gauche	Réf.	Version Droite	Réf.
1200 x 800 mm	649 mm	2920,00 €		1280CDLCWH		1280CDRCWH
1200 x 900 mm	649 mm	2940,00 €		1290CDLCWH		1290CDRCWH
1400 x 800 mm	849 mm	2980,00€		1480CDLCWH		1480CDRCWH
1400 x 900 mm	849 mm	3000,00 €		1490CDLCWH		1490CDRCWH
1600 x 800 mm	649 mm	3040,00 €		1680CDLCWH		1680CDRCWH
1600 x 900 mm	649 mm	3060,00 €		1690CDLCWH		1690CDRCWH
1700 x 800 mm	749 mm	3150,00 €		1780CDLCWH		1780CDRCWH
1700 x 900 mm	749 mm	3200,00 €		1790CDLCWH		1790CDRCWH

Choisissez vos kits d'accessoires page 18.

Cabine Onyx Porte Saloon

Caractéristiques générales

- Hauteur (hors receveur) : 2000 mm
- Receveur ONYX en SMC extra plat de 26 mm antidérapant PN24 avec effet pierre
- Panneau en contreplaqué 100% étanche gris ou blanc
- Profilé en aluminium brillant
- Verre 6mm avec revêtement traité StayClear
- Possibilité d'accessoiriser à votre guise, les panneaux étant facilement perçables.
- Garantie à vie



Commandez votre cabine en blanc ou en gris !
Remplacez WH par GR dans votre référence.

Niche - Cabine avec retour fixe en contreplaqué marin						
Dimensions	Passage utile	PP.HT.	Version Gauche	Réf.	Version Droite	Réf.
1200 x 800 mm	636 mm	2920,00 €		1280SDLAWH		1280SDRAWH
1200 x 900 mm	636 mm	2940,00 €		1290SDLAWH		1290SDRAWH
1400 x 800 mm	836 mm	2980,00€		1480SDLAWH		1480SDRAWH
1400 x 900 mm	836 mm	3000,00 €		1490SDLAWH		1490SDRAWH
1600 x 800 mm	636 mm	3040,00 €		1680SDLAWH		1680SDRAWH
1600 x 900 mm	636 mm	3060,00 €		1690SDLAWH		1690SDRAWH
1700 x 800 mm	736 mm	3150,00 €		1780SDLAWH		1780SDRAWH
1700 x 900 mm	736 mm	3200,00 €		1790SDLAWH		1790SDRAWH

Angle - Cabine avec retour fixe en verre						
Dimensions	Passage utile	PP.HT.	Version Gauche	Réf.	Version Droite	Réf.
1200 x 800 mm	636 mm	2920,00 €		1280SDLCWH		1280SDRCWH
1200 x 900 mm	636 mm	2940,00 €		1290SDLCWH		1290SDRCWH
1400 x 800 mm	836 mm	2980,00€		1480SDLCWH		1480SDRCWH
1400 x 900 mm	836 mm	3000,00 €		1490SDLCWH		1490SDRCWH
1600 x 800 mm	636 mm	3040,00 €		1680SDLCWH		1680SDRCWH
1600 x 900 mm	636 mm	3060,00 €		1690SDLCWH		1690SDRCWH
1700 x 800 mm	736 mm	3150,00 €		1780SDLCWH		1780SDRCWH
1700 x 900 mm	736 mm	3200,00 €		1790SDLCWH		1790SDRCWH

Choisissez vos kits d'accessoires page 18.






Cabine Onyx Porte Duo

Caractéristiques générales

- Hauteur (hors receveur) : 2000 mm
- Receveur ONYX en SMC extra plat de 26 mm antidérapant PN24 avec effet pierre
- Panneau en contreplaqué 100% étanche gris ou blanc
- Profilé en aluminium brillant
- Verre 6mm avec revêtement traité StayClear
- Possibilité d'accessoiriser à votre guise, les panneaux étant facilement perçables.
- Garantie à vie



Commandez votre cabine en blanc ou en gris !
Remplacez WH par GR dans votre référence.

Niche - Cabine avec retour fixe en contreplaqué marin						
Dimensions	Passage utile	PP.HT.	Version Gauche	Réf.	Version Droite	Réf.
1200 x 800 mm	725 mm	2920,00 €		1280DDLAWH		1280DDRAWH
1200 x 900 mm	725 mm	2940,00 €		1290DDLAWH		1290DDRAWH
1400 x 800 mm	925 mm	2980,00 €		1480DDLAWH		1480DDRAWH
1400 x 900 mm	925 mm	3000,00 €		1490DDLAWH		1490DDRAWH
1600 x 800 mm	725 mm	3040,00 €		1680DDLAWH		1680DDRAWH
1600 x 900 mm	725 mm	3060,00 €		1690DDLAWH		1690DDRAWH
1700 x 800 mm	825 mm	3150,00 €		1780DDLAWH		1780DDRAWH
1700 x 900 mm	825 mm	3200,00 €		1790DDLAWH		1790DDRAWH

Angle - Cabine avec retour fixe en verre						
Dimensions	Passage utile	PP.HT.	Version Gauche	Réf.	Version Droite	Réf.
1200 x 800 mm	725 mm	2920,00 €		1280DDLCWH		1280DDRCWH
1200 x 900 mm	725 mm	2940,00 €		1290DDLCWH		1290DDRCWH
1400 x 800 mm	925 mm	2980,00 €		1480DDLCWH		1480DDRCWH
1400 x 900 mm	925 mm	3000,00 €		1490DDLCWH		1490DDRCWH
1600 x 800 mm	725 mm	3040,00 €		1680DDLCWH		1680DDRCWH
1600 x 900 mm	725 mm	3060,00 €		1690DDLCWH		1690DDRCWH
1700 x 800 mm	825 mm	3150,00 €		1780DDLCWH		1780DDRCWH
1700 x 900 mm	825 mm	3200,00 €		1790DDLCWH		1790DDRCWH

Choisissez vos kits d'accessoires page 18.

Kit de rehausse

Conçu pour rehausser votre espace de douche Onyx lorsque la configuration de la salle de bains ne permet pas de poser ou d'encastrer le receveur dans le sol.



Solution rapide et économique



Accès facile à l'évacuation grâce au tablier amovible



Installation en angle ou en niche

Pour réhausser notre cabine Onyx, utilisez le kit de fixation :

Description	Réf.	PP.HT.
Kit de fixation pour cabine	18-018-334	80,00 €

Choisissez le kit qui correspond à la dimension de votre cabine :

Dimension	Réf. ○	Réf. ●	Réf. ●	PP.HT.
1200 x 800 mm	11990WH	11990GR	11990BK	230,00 €
1200 x 900 mm	11991WH	11991GR	11991BK	260,00 €
1400 x 800 mm	11992WH	11992GR	11992BK	280,00 €
1400 x 900 mm	11993WH	11993GR	11993BK	290,00 €
1600 x 800 mm	11994WH	11994GR	11994BK	310,00 €
1600 x 900 mm	11995WH	11995GR	11995BK	315,00 €
1700 x 800 mm	11996WH	11996GR	11996BK	320,00 €
1700 x 900 mm	11997WH	11997GR	11997BK	325,00 €




Le kit prêt à l'emploi comprend :

- Des pieds réglables (quantité variable selon la taille du receveur). Hauteur réglable de 118 mm à 144 mm.
- Un tablier recoupable aimanté (144 mm recoupable de maximum 26 mm).
- Une planche de bois hydrofuge qui apporte une isolation phonique et simplifie l'installation (ajustée à la dimension du receveur choisi).
- Une bonde conçue pour le receveur Onyx. (30L/min). Réf. 25494.


Tablier seul (à coller)	Réf. ○	Réf. ●	Réf. ●	PP.HT.
1800 x 144 mm	11988WH	11988GR	11988BK	76,00 €
2000 x 144 mm	11985WH	-	-	76,00 €

Accessoires


Bonde gravitaire DW-90

	Extra-plate h=48mm Débit 27l/min Avec membrane	Réf. 25496	PP. HT. : 41,20 €
---	--	------------	-------------------


Bonde à pompe

	H=53mm sous receveur Débit 17l/min Avec membrane	Réf. 25495	PP. HT. : 41,20 €
---	--	------------	-------------------


Pompe M17

	Pompe et régulateur dans une seule unité Débit max. : 17 litres / min Protection IP45 Garantie 5 ans	Réf. 25451EU	PP. HT. : 716,64 €
--	--	--------------	--------------------

Kit ARKA Care

	Barre d'1 mètre 2 porte-savon avec coulisseau 1 support de douchette coulissant 2 mètres de flexible Pommeau de douche 5 fonctions Mitigeur thermostatique ARKA® avec fonction antibrûlure et manettes ergonomiques (max 41°) Approuvé TMV3 Garantie 3 ans (hors cartouche)	Réf. 25420CH	PP. HT. : 482,26 €
---	---	--------------	--------------------

Kit Smart Care Plus

	Barre de douche 1m, diamètre 32mm Coulisseau, porte savon et flexible Pommeau de douche multi-fonctions Fixations invisibles Anneau de réglage ergonomique	Réf. 29050	PP. HT. : 148,53 €
---	--	------------	--------------------

Fileur

	600 mm	Réf. 18-018-261	PP. HT. : 130,14 €
--	--------	-----------------	--------------------

Nobili, notre partenaire pour l'espace de douche Onyx



Mitigeur thermostatique de douche avec kit et ciel de pluie

Thermostatique mural avec corps froid
Douche de tête à rotule de diamètre 200 mm
Douchette à un jet
Flexible 150 mm
Hauteur de l'ensemble : 1150 mm

Réf. : 23930
PP.HT. : 623,00 €

Barre de douche avec pomme de douche et flexible

Barre de douche 685 mm
Support douchette coulissant et orientable
Tablette réglable et amovible
Douchette jet, diamètre 100 mm

Réf. : 23927
PP.HT. : 47,00 €



Thermostatique mural avec corps froid

Blocage de sécurité à 38°
Clapet anti-retour

Réf. : 23926
PP.HT. : 179,00 €

Support mural pour douchette

Chrome

Réf. : 23928
PP.HT. : 6,00 €

Nos kits



Pack Design

Réf. : KIT01
PP.HT.
465,77 €



Pack ECO

Réf. : KIT02
PP.HT.
258,58 €



Pack Confort

Réf. : KIT03
PP.HT.
562,74 €




Nous sommes fabricant,
profitez-en pour
composez votre cabine !*

Choisissez votre receveur :



Onyx



Braddan




Sulby

Choisissez votre paroi :




Classic'



Duo



Duo Care



Saloon



Pivotant
Pliant



Pivotant
Pliant



Coulissante

* Sous réserve de faisabilité.




FAQ



1) Puis-je installer les accessoires sur les panneaux, sans renfort ?

Oui, nous avons effectués tous les tests et nos barres peuvent être installées sur n'importe quel panneau de la cabine. Le siège doit être installé sur les panneaux latéraux pour assurer leur stabilité.



2) Puis je installer une pompe d'aspiration ?

Oui nos cabines peuvent être installées avec une pompe d'aspiration (veuillez à commander une bonde pour pompe, vendue séparément).

Réf. : 25495
PW90 22mm Bonde a pompe pour receveur Onyx
Réf. : 25451EU
Digipump M17

3) Peut on rehausser la cabine ?




Oui notre cabine peut être rehaussée grâce à notre kit de réhausse (vendu séparément)



4) Comment distinguer une cabine gauche ou droite ?

C'est la position de la bonde qui détermine la version gauche et droite




5) Les portes de douche sont-elles réversibles ?

Oui l'ouverture se fera à gauche ou droite, à votre convenance !



6) La cabine est-elle évolutive ?

Oui vous pouvez opter pour une paroi classique et la remplacer plus tard par une autre paroi de notre catalogue.



7) Où est fabriqué cette cabine ?

Dans notre usine située sur l'île de Man, ce qui nous permet d'avoir une réelle flexibilité dans le choix des produits qui la compose et ainsi composer votre cabine selon vos critères (sous réserve de faisabilité).

Découvrez notre cabine en vidéo :



Pour plus de renseignements, téléchargez notre catalogue
sur **www.akw-medicare.com** ou appelez nous **0972292405**.